

MASTER CCTV CENTAR

Neodoljivi osećaj sigurnosti

KATALOG INTERFONSKE OPREME



Sadržaj

2-žične unutrašnje jedinice	3
2-žične spoljašnje jedinice.....	5
Dodatna oprema za 2-žične sisteme	8



WS-DJ401

Audio intefonska slušalica

€ 14,00
VP bez PDV

Kompatibilna sa monitorima WS-DT437 (potrebna verzija S/W: 00.03.03) i WS-DT471 (potrebna verzija S/W: 00.03.03). Hand-free monitor pretvara u monitor sa slušalicom. Ne može da radi samostalno.




WS-DJ4A

Audio intefonska slušalica

€ 32,40
VP bez PDV

Mogućnost interne komunikacije, podešavanje adrese preko DIP prekidača, otvaranje dodatne brave (potreban modul WS-RLC), povezivanje na 2 žice.




WS-DF7WS

TFT-LCD monitor dijagonale 7

€ 67,00
VP bez PDV

Rezolucija 800x480 piksela, dvosmerna audio komunikacija, podešavanje adrese preko menija, tasteri osetljivi na dodir, otvaranje dodatne brave (potreban modul WS-RLC), bela boja, povezivanje na 2 žice.



WS-DF7BS

TFT-LCD monitor dijagonale 7

€ 67,00
VP bez PDV

Rezolucija 800x480 piksela, dvosmerna audio komunikacija, podešavanje adrese preko menija, tasteri osetljivi na dodir, otvaranje dodatne brave (potreban modul WS-RLC), crna boja, povezivanje na 2 žice.



WS-DT437

TFT-LCD monitor dijagonale 4,3"

€ 68,80
VP bez PDV

Rezolucija 480x272 piksela, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost međusobne komunikacije, podešavanje adrese preko DIP prekidača, tasteri osetljivi na dodir, povezivanje na 2 žice.



WS-DT17S/D7

TFT-LCD monitor dijagonale 7"

€ 75,00
VP bez PDV

Rezolucija 800x480 piksela, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost međusobne komunikacije, podešavanje adrese preko DIP prekidača, tasteri osetljivi na dodir, otvaranje dodatne brave (potreban modul WS-RLC), povezivanje na 2 žice.





WS-DT47MG/TD7-W

TFT-LCD monitor dijagonale 7"

Rezolucija 800x480 piksela, ekran osetljiv na dodir, automatsko/ručno snimanje slika pri pozivu, interna memorija je kapaciteta 118 slika, slot za micro-SD karticu (do 32GB), dvosmerna audio komunikacija, mogućnost međusobne komunikacije, podešavanje adrese preko DIP prekidača, tasteri osetljivi na dodir, otvaranje dodatne brave (potreban modul WS-RLC), povezivanje na 2 žice.

€ 121,80

VP bez PDV



WS-DT607FE/ID/S1/RH

Video pozivni tablo sa 1 tasterom

€ 110,00
VP bez PDV

Kolor kamera, 500TVL, 170° fisheye objektiv, telo od nerđajućeg čelika, indikatori za otključavanje i razgovor, dvosmerna audio komunikacija, čitač 125KHz kartica/tagova (otvaranje brave), komplet tagova (za dodavanje, brisanje i 5 korisničkih tagova), maksimalno 320 tagova, naponski izlaz za bravu 12VDC/250mA ili relejni izlaz, povezivanje na 2 žice, IP54.



WS-DT607FE/ID/S2/RH

Video pozivni tablo sa 2 tastera

€ 112,00
VP bez PDV

Kolor kamera, 500TVL, 170° fisheye objektiv, telo od nerđajućeg čelika, indikatori za otključavanje i razgovor, dvosmerna audio komunikacija, čitač 125KHz kartica/tagova (otvaranje brave), komplet tagova (za dodavanje, brisanje i 5 korisničkih tagova), maksimalno 320 tagova, naponski izlaz za bravu 12VDC/250mA ili relejni izlaz, povezivanje na 2 žice, IP54.



WS-DT607FE/ID/S3/RH

Video pozivni tablo sa 3 tastera

€ 113,90
VP bez PDV

Kolor kamera, 500TVL, 170° fisheye objektiv, telo od nerđajućeg čelika, indikatori za otključavanje i razgovor, dvosmerna audio komunikacija, čitač 125KHz kartica/tagova (otvaranje brave), komplet tagova (za dodavanje, brisanje i 5 korisničkih tagova), maksimalno 320 tagova, naponski izlaz za bravu 12VDC/250mA ili relejni izlaz, povezivanje na 2 žice, IP54.



WS-DT607FE/ID/S4/RH

Video pozivni tablo sa 4 tastera

€ 115,90
VP bez PDV

Kolor kamera, 500TVL, 170° fisheye objektiv, telo od nerđajućeg čelika, indikatori za otključavanje i razgovor, dvosmerna audio komunikacija, čitač 125KHz kartica/tagova (otvaranje brave), komplet tagova (za dodavanje, brisanje i 5 korisničkih tagova), maksimalno 320 tagova, naponski izlaz za bravu 12VDC/250mA ili relejni izlaz, povezivanje na 2 žice, IP54.



WS-DMR11SA/D16

Audio pozivni tablo sa 16 tastera

€ 118,75
VP bez PDV

Telo od legure aluminijuma, indikatori za otključavanje i razgovor, dvosmerna audio komunikacija, naponski izlaz za bravu 12VDC/250mA ili relejni izlaz, povezivanje na 2 žice, proširiv do 32 interfonске slušalice upotrebom dodatnih modula WS-EP11S/D24, maksimalno do 128 WS-DJ4A interfonских slušalica upotrebom dodatnih modula WS-EP11S/D24 i modula WS-BDU, IP43.



WS-DMR11S/ID/S4

Video pozivni tablo sa 4 tastera

€ 133,80
VP bez PDV

Kolor kamera, 520TVL, 105° objektiv, telo od legure aluminijuma, indikatori za otključavanje i razgovor, dvosmerna audio komunikacija, čitač 125KHz kartica/tagova (otvaranje brave), 2 taga (za dodavanje i brisanje korisničkih tagova), maksimalno 320 tagova, naponski izlaz za bravu 12VDC/250mA ili relejni izlaz, povezivanje na 2 žice, proširiv do 32 unutrašnje jedinice upotrebom dodatnih modula WS-EP11S/S12, maksimalno do 128 unutrašnjih jedinica upotrebom dodatnih modula WS-EP11S/S12 i modula WS-BDU, IP43.





WS-DMR11S/ID/D8

Video pozivni tablo sa 8 tastera

€ 136,30
VP bez PDV

Kolor kamera, 520TVL, 105° objektiv, telo od legure aluminijuma, indikatori za otključavanje i razgovor, dvosmerna audio komunikacija, čitač 125KHz kartica/tagova (otvaranje brave), 2 taga (za dodavanje i brisanje korisničkih tagova), maksimalno 320 tagova, naponski izlaz za bravu 12VDC/250mA ili relejni izlaz, povezivanje na 2 žice, proširiv do 32 unutrašnje jedinice upotrebom dodatnih modula WS-EP11S/D24, maksimalno do 128 unutrašnjih jedinica upotrebom dodatnih modula WS-EP11S/D24 i modula WS-BDU, IP43.



WS-EP11S/S12

Dodatni modul sa 12 tastera

€ 56,25
VP bez PDV

Telo od legure aluminijuma, kompatibilan sa WS-DMR11S/ID/S4 i WS-DMR11SA/S8 pozivnim tabloima.



WS-EP11S/D24

Dodatni modul sa 24 tastera

€ 65,00
VP bez PDV

Telo od legure aluminijuma, kompatibilan sa WS-DMR11S/ID/D8 i WS-DMR11SA/D16 pozivnim tabloima.



WS-DMR18S/ID-F

Video pozivni tablo sa tastaturom

€ 241,25
VP bez PDV

Kolor kamera, telo od legure aluminijuma, 3,5" TFT-LCD displej rezolucije 320x240 piksela, dvosmerna audio komunikacija, čitač 125KHz kartica/tagova (otvaranje brave), maksimalno 320 tagova, otvaranje brave putem šifre (koda), naponski izlaz za bravu 12VDC/250mA ili relejni izlaz, povezivanje na 2 žice, maksimalno do 128 unutrašnjih jedinica upotrebom modula WS-BDU, uzidna montaža IP44.



WS-DMR18S/ID-S

Video pozivni tablo sa tastaturom

€ 241,25
VP bez PDV

Kolor kamera, telo od legure aluminijuma, 3,5" TFT-LCD displej rezolucije 320x240 piksela, dvosmerna audio komunikacija, čitač 125KHz kartica/tagova (otvaranje brave), maksimalno 320 tagova, otvaranje brave putem šifre (koda), naponski izlaz za bravu 12VDC/250mA ili relejni izlaz, povezivanje na 2 žice, maksimalno do 128 unutrašnjih jedinica upotrebom modula WS-BDU, nazidna montaža, IP44.



WS-821/VD

Video modul za WS-821 modularan sistem

€ 93,75
VP bez PDV

Kolor kamera, 170° objektiv, indikatori za otključavanje i razgovor, dvosmerna audio komunikacija, naponski izlaz za bravu 12VDC/250mA ili relejni izlaz, povezivanje na 2 žice, potreban modul WS-821/S4 ili tastatura WS-821/MK (do 32 unutrašnje jedinice), maksimalno do 64 unutrašnje jedinice upotrebom modula WS-821/S4 ili tastature WS-821/MK i modula WS-BDU, potreban okvir (WS-821/2x1-F ili WS-821/2x2-F ili WS-821/3x1-F), ili dozna (WS-821/2X1-S).





WS-821/AD

Audio modul za WS-821 modularan sistem

Indikatori za otključavanje i razgovor, dvosmerna audio komunikacija, naponski izlaz za bravu 12VDC/250mA ili relejni izlaz, povezivanje na 2 žice, potreban modul WS-821/S4 ili tastatura WS-821/MK (do 32 unutrašnje jedinice), maksimalno do 64 unutrašnje jedinice upotrebom modula WS-821/S4 ili tastature WS-821/MK i modula WS-BDU, potreban okvir (WS-821/2x1-F ili WS-821/2x2-F ili WS-821/3x1-F), ili dozna (WS-821/2X1-S).

€ 62,50

VP bez PDV



WS-821/MK

Modul sa tastaturom za WS-821 modularan sistem

Kompatibilan sa WS-821/VD i WS-821/AD modulima, pozadinsko osvetljenje, poziv unutrašnje jedinice, 40 kodova za otvaranje brave.

€ 30,94

VP bez PDV



WS-821/M4-4

Modul sa 4 tastera za WS-821 modularan sistem

Kompatibilan sa WS-821/VD i WS-821/AD modulima, pozadinsko osvetljenje, podešavanje adrese preko DIP prekidača.

€ 46,00

VP bez PDV




WS-821/DR

Modul sa dualnim čitačem MIFARE/RFID za WS-821 modularan sistem

Kompatibilan sa WS-821/VD i WS-821/AD modulima, otvaranje brave, potrebne 2 kartice/taga (za dodavanje i brisanje), maksimalno 320 tagova, matrica 16x24 tačaka.

€ 57,75

VP bez PDV



WS-DBC2S

Distributer

€ 10,00
VP bez PDV

Distributer sa 2 izlaza za unutrašnje jedinice, integracija 2 pozivna tabloa u jedan sistem.




WS-DBC4A1

Distributer

€ 27,00
VP bez PDV

Distributer sa 4 izlaza za unutrašnje jedinice, integracija do 4 pozivna tabloa u jedan sistem.



WS-BDU

Pojačavač BUS magistrale / proširenje sistema preko 32 unutrašnje jedinice

€ 56,00
VP bez PDV

Ripiter mod - povećanje dometa sistema, ruter mod - broj korisnika veći od 32, pozivni tablo može da zove sve monitore u sistemu, koristi se u kombinaciji sa napajanjem WS-PC7 (ili WS-PC7H).



WS-RLC

Relejni modul

€ 15,00
VP bez PDV

Otvaranje dodatne brave u sistemu (potreban monitor koji ima tu funkciju), naponski izlaz za bravu 12VDC/450mA ili relejni izlaz.



WS-IPG

IP modul

€ 60,48
VP bez PDV

Funkcija memorije slika pri pozivu za monitore (WS-DT437, WS-DT17S/D7 i WS-DT471) koji nemaju svoju memoriju (100 slika ukupno za sve korisnike).



WS-PC7

Napajanje za 2-žični interfonski sistem

€ 31,00
VP bez PDV

Izlaz 24VDC/1,5A, konektori za pozivni tablo i za unutrašnje jedinice.





WS-PC7H

Napajanje za 2-žični interfonski sistem

€ 35,50
VP bez PDV

Izlaz 24VDC/2,4A, konektori za pozivni tablo i za unutrašnje jedinice.



WS-821/3x1-F

WS 821 za smeštaj 3 modula u jednom okviru, ugradna montaža.

€ 34,69
VP bez PDV



WS-821/2X1-S

Nazidna dozna za zaštitu od kiše za smeštaj 2 modula u jednom okviru

€ 33,75
VP bez PDV