



# MASTER CCTV CENTAR

Neodoljivi osećaj sigurnosti

## KATALOG INTERFONA I OPREME ZA KONTROLU PRISTUPA



# Sadržaj

IP pozivne jedinice.....	3
Unutrašnje jedinice.....	5
Napajanja.....	7
Čitači i terminali.....	8
Kontroleri.....	10
Dahua interfoni - outlet.....	12
Periferije.....	14

PREPORUČUJEMO

**ahua**  
TECHNOLOGY



## VTO3211D-P4-S2

IP pozivni tablo sa četiri tastera, antivandal kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu. Napaja se preko standardnog PoE switch-a. Kompatibilan sa svim monitorima koje imamo u ponudi.

€ 227,00  
VP bez PDV

Ugrađena kamera od 2MP CMOS sa širokougaonim objektivom 1.9mm, integrisan zvučnik i mikrofon, snimanje video i audio poruka, otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija DMSS / iDMSS, čitač mifare kartica, RS485, 12V DC, PoE(802.3af), IK08, IP65

**ahua**  
TECHNOLOGY




## VTO6521H-D

Pozivni tablo za više stanova

€ 364,01  
VP bez PDV

Ekran dijagonale 4.3 rezolucije 800x480px, 2MP CMOS, true WDR 120dB, IP65, povezivanje do 200 unutrašnjih jedinica, otključavanje pomoću šifre, Rfid karticama, tamper alarm, DC 12V2A

**ahua**  
TECHNOLOGY



## VTO6521H

Pozivni tablo za više stanova

€ 381,00  
VP bez PDV

Ekran dijagonale 4.3 rezolucije 800x480px, 2MP CMOS, true WDR 120dB, IP65, povezivanje do 200 unutrašnjih jedinica, otključavanje pomoću šifre, Mifare karticama, tamper alarm, DC 12V2A

**ahua**  
TECHNOLOGY



## VTM121

Uzidna dozna za spoljnu jedinicu od 8 inča

€ 51,00  
VP bez PDV

Dimenzije 373mm×143mm×67.5mm

**ahua**  
TECHNOLOGY



## DH-VTOB110

Nazidna dozna za montažu C serija spoljašnjih pozivnih tabloa DH-VTO1210C-X

€ 45,00  
VP bez PDV

**ahua**  
TECHNOLOGY



## DH-VTOB101

Dozna uzidna za montažu A serija spoljašnjih pozivnih tabloa (DH-VTO1210A-X, DH-VTO1220A)

€ 10,00  
VP bez PDV





## VTO3311Q-WP

IP WiFi pozivni tablo sa četiri tastera, antivandal kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu. Napaja se preko standardnog PoE switch-a. Kompatibilan sa svim monitorima koje imamo u ponudi.

Ugrađena kamera od 2MP CMOS. Integriran zvučnik i mikروفon, snimanje video i audio poruka, otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija DMSS / iDMSS, čitač mifare kartica, RS485, 12V DC, PoE(802.3af), IK08, IP65

€ 241,00  
VP bez PDV



## DEE1010B-S2

Modul kontrolu pristupa.

RS-485 konekcija. Mogucnost otvaranja el.brave/el.magneta. Podrska za exit taster i door status. 12V, 1A.

€ 44,00  
VP bez PDV



## VTM07R

Nazidna zaštita za model VTO3211D.

Izradjen od aluminijuma. IP65 zaštita.

€ 28,00  
VP bez PDV



## VTO2211G-WP-S2

Wi-Fi IP pozivni tablo sa jednim tasterom. Napaja se preko standardnog PoE switch-a. Kompatibilan sa svim monitorima koje imamo u ponudi.

Ugrađena kamera od 2mp, ugao gledanja horizontal: 125°; vertical: 71°, IR za sliku u mraku, WDR 120dB, 3DNR, ugrađen mikروفon i zvučnik za dvosmernu komunikaciju, otključavanje mifare karticom, memorija za 10 000 kartica, otključavanje putem aplikacije, kontrola dve brave, RS-485, alarmni ulaz/izlaz, tamper, 12V DC, standard PoE, IP65

€ 169,00  
VP bez PDV



## VTM09R

Nazidna dozna za model VTO2211G-WP

Napravljen od plastike u sivoj boji. U IP65 zaštiti. Dimenzije 158.2 x 106.5 x 35.4 mm. Težine 75.7g.

€ 11,00  
VP bez PDV



## VTO2111D-P-S3

IP pozivni tablo sa jednim tasterom.

Ugrađena kamera od 2mp sa širokougaonim objektivom, integriran zvučnik i mikروفon, otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija DMSS. Ugrađen čitač mifare kartica, memorija za 10000 kartica, tamper alarm, RS485, PoE, 12V DC. Kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu.

€ 152,00  
VP bez PDV



## DH-VTH1500AS

Analogna unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, sa mehaničkim tasterima

Ugrađen mikروفon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), 5 mehaničkih tastera, 6 alarmnih ulaza, 24VDC

€ 95,00  
VP bez PDV



## VTH2621GW-P

IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

TFT monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikروفon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a. Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi.

€ 151,00  
VP bez PDV



## VTH2621GW-WP

WiFi Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

TFT monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikروفon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a. Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi.

€ 159,00  
VP bez PDV



## VTH2421FW-P

IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

Linux operativni sistem, LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikروفon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a. Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi.

€ 182,00  
VP bez PDV



## VTH2421FB-P

IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

Linux operativni sistem, LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikروفon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a. Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi.

€ 191,00  
VP bez PDV



## VTH5321GB-W

Android WiFi IP unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

TFT monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikروفon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 8 alarmnih ulaza. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a. Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi.

€ 237,00  
VP bez PDV





## VTH5321GW-W

Android WiFi IP unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

€ 237,00  
VP bez PDV

TFT monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikrofoni i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 8 alarmnih ulaza. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a. Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi.

**dahua**  
TECHNOLOGY



## ADS-65LSI-19-1

Napajanje 24V DC, 2.5A

Adapter/napajanje za specijalni Dahua PoE svič D-VTNS1060A, kao i za distributere DH-VTNA1040B i DH-VTNA1080B

€ 30,00  
VP bez PDV



## ASII201E-D

Vodootporni 125kHz samostalni čitač kartica

€ 93,00  
VP bez PDV

Memorija za 30.000 kartica i 150.000 događaja, otključavanje pomoću kartice, šifre ili oboje, TCP/IP na PC, Wiegand ili RS-485 interfejs, alarm protiv nasilnog ulaženja, anti-passback, IP67 zaštita, podešavanje neradnih dana, podešavanje za VIP, goste, patrolu i unos black liste.



## ASII201E

Vodootporni samostalni čitač 13,56MHz MIFARE kartica

€ 99,00  
VP bez PDV

Memorija za 30.000 kartica i 150.000 događaja, otključavanje pomoću kartice, šifre ili oboje, TCP/IP na PC, Wiegand ili RS-485 interfejs, alarm protiv nasilnog ulaženja, anti-passback, IP67 zaštita, podešavanje neradnih dana, podešavanje za VIP, goste, patrolu i unos black liste.



## ASR1200E-D

Vodootporni RFID čitač kartica

€ 16,50  
VP bez PDV

Wiegand34, čitač kartica 125kHz, IP66, crveni, plavi i zeleni LED indikator



## ASR1200E

Vodootporni čitač MIFARE kartica

€ 19,00  
VP bez PDV

Radi na frekvenciji 13,56MHz, IP66, crveni, plavi i zeleni LED indikator



## ASII202M

Samostalni MIFARE citac u antivandal kućištu.

€ 190,01  
VP bez PDV

Memorija za 30.000 kartica, 3.000 otisaka prsta, 150.000 događaja, otključavanje pomoću kartice i otiska prsta, TCP/IP na PC, Wiegand ili RS-485 interfejs. Anti-passback, multi-card open. IP65 i IK10 zaštita.



## ASR2201D-BD

Vodootporni čitač 125KHz kartica za spoljnu upotrebu.

€ 54,00  
VP bez PDV

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi LED indikator, IP55, buzer, 9V-15V DC/100mA





PREPORUČUJEMO

**alhua**  
TECHNOLOGY



## ASR1200D-D

Vodootporni čitač 125Khz RFID kartica za spoljnu upotrebu

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi LED indikator, IP55, buzzer, 9V-15V DC/100mA

€ 46,01  
VP bez PDV

**alhua**  
TECHNOLOGY



## ASR2201A -D

Vodootporni čitač 125Khz kartica za spoljnu upotrebu.

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi LED indikator, IP55, buzzer, vreme očitavanja <0,1s, daljina očitavanja 1cm - 3cm.9V-15V DC/100mA

€ 58,00  
VP bez PDV

**alhua**  
TECHNOLOGY



## ASR2201D-B

Vodootporni čitač 13.56MHz kartica za spoljnu upotrebu.

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi i zeleni LED indikator, IP55, buzzer, 9V-15V DC/200mA.

€ 57,00  
VP bez PDV

**alhua**  
TECHNOLOGY



## ASR2201A

Vodootporni čitač 13.56Mhz kartica za spoljnu upotrebu.

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi LED indikator, IP55, buzzer, vreme očitavanja <0,1s, daljina očitavanja 1cm - 3cm.9V-15V DC/100mA

€ 58,00  
VP bez PDV

**alhua**  
TECHNOLOGY



## ASI2212H-DW

Samostalni WiFi čitač otiska prsta.

Ekran 2.4 LCD rezolucije 240x320. Memorija za 30.000 kartica i 150.000 događaja, otključavanje pomoću kartice, šifre i otisak prsta, TCP/IP na PC, P2P. Wiegand ili RS-485 interfejs, USB. Anti-passback. Doorbel funkcije. Kompatibilan sa SmartPSS-AC and DSS Pro. 125KHz kartice/tagovi. Podržava PC/mobile web client. IP65 zaštita pogodna za spoljnu montažu.

€ 282,00  
VP bez PDV



## ASF908

Infracrveno exit dugme

Profesionalni okrugli dizajn, ne postoji mogućnost mehaničkog kvara zbog beskontaktnog korišćenja, od pocikovanog čelika, relejni izlaz (NO/NC), potrebno napajanje 12V, 500000 puta korišćenja zagarantovana trajnost.

€ 30,00  
VP bez PDV



## ASC2104B-T

Jednostrani eksterni kontroler za četvoro vrata.

Podržava 20.000 važećih kartica i 30.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, Radi samo sa ASC2204-H. Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (4 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica

€ 115,00  
VP bez PDV



## ASI4231Y

Terminal za kontrolu pristupa prepoznavanjem lica.

Ekran touch screen 7inča, rezolucije 1024x600. Otključavanje putem prepoznavanjem lica, kartice ili šifre. Kamera je 2MP. Auto white light, auto IR light. Kapacitet do 2000 korisnika, 2000 kartica i 50 administratora, 100 000 događaja. Distanca očitavanja lica 0,3m-2,0m. Frekvencija kartica Mifare 13,56MHz Distanca očitavanja kartice 1cm-5cm. Mogućnost dodavanja dodatnog čitača kartica. Izlaz na bravu i exit button. USB 2.0. Napajanje 12V 2A.

€ 250,00  
VP bez PDV



## ASC2202C-D

Dvostrani kontroler pristupa za dvojna vrata.

Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (2 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica.

€ 369,00  
VP bez PDV



## ASC2204C-S

Jednostrani kontroler pristupa za četvoro vrata

Podržava 100.000 korisnika i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (4 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica.

€ 369,00  
VP bez PDV



## ASC2202B-S

Jednostrani kontroler pristupa za dvojna vrata.

Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (2 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica

€ 134,00  
VP bez PDV



## ASC2204B-S

Jednostrani kontroler pristupa za četiri vrata.

€ 184,00  
VP bez PDV

Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (2 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica



## ASC2202B-D

Dvostrani kontroler pristupa za dvoja vrata.

€ 150,00  
VP bez PDV

Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs. 4 čitače (2 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica. PoE napajanje (potrebno dodatno napajanje za bravu).



## ASC2208C-S

Jednostrani kontroler pristupa za osmoro vrata.

€ 494,00  
VP bez PDV

Podržava 100.000 korisnika i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (4 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica.





## DH-VTO5000C

Analogni pozivni tablo sa jednim tasterom, ispunjava IP54 standard.

Ugrađena kolor kamera od 600 TV linija, ugrađen mikrofoni i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju, jedan mehanički taster sa pozadinskim osvetljenjem, 24VDC

€ 40,00  
VP bez PDV



## DH-VTO5110B

Analogni pozivni tablo sa jednim tasterom osetljivim na dodir, kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu

Ugrađena kolor kamera od 600 TV linija, ugrađen mikrofoni i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju, ugrađen čitač Mifare kartica putem kojih je moguće otvarati vrata, jedan taster osetljiv na dodir sa pozadinskim osvetljenjem, 24VDC

€ 65,00  
VP bez PDV



## DHI-VTOF002

Okvir za, VTO2000A, dva modula za dahua IP modularni sistem

€ 45,00  
VP bez PDV



## DH-VTOB113

Nazidna dozna, VTO2000A, za dva modula, za modularni dahua IP interfonski sistem.

Od aluminijuma, dimezije: 261.4 mm x 149.4 mm x 80.6 mm, težine 0.8kg.

€ 35,00  
VP bez PDV



## DH-VTOB111

Uzidna dozna, VTO2000A, za dva modula, za modularni dahua IP interfonski sistem

€ 15,00  
VP bez PDV



## DH-VTOB108

Dozna nazidna za pozivnu jedinicu VTO2000A/VTO2000A-2

€ 15,00  
VP bez PDV





## DH-VTOB107

Ugradna dozna za pozivnu jedinicu VTO2000A/VTO2000A-2

€ 15,00  
VP bez PDV



## DHI-VTOF003

Okvir za VTO2000A, tri modula za dahua IP modularni sistem

€ 48,00  
VP bez PDV



## DH-VTOB114

Nazidna dozna, VTO2000A, za tri modula, za modularni dahua IP interfonski sistem

€ 40,00  
VP bez PDV

**dhua**  
TECHNOLOGY



NOVO


## ASF280A-V1

Elektromagnetni prihvatnik, odblokiran kada nestane struje - fail safe, maksimalno opterećenje 280kg, 12Vdc.

Ulazni napon: 12Vdc. Potrošnja na 12Vdc je 510mA. Radna temperatura od -20°C do 55°C. LED indikatori za prikazivanje statusa brave.

€ 46,00  
VP bez PDV

**dhua**  
TECHNOLOGY



NOVO

## ASF280ZL-V1

Nosač L/Z profila za ASF280A-V1.

Dimenzije: 28.5×47×250mm (L-profil) i 50×50×180mm (Z-profil).

€ 16,00  
VP bez PDV