

MASTER CCTV CENTAR

Neodoljivi osećaj sigurnosti

KATALOG MREŽNE OPREME

Tenda

DIGITUS

netis

MS security
western

Alcatel-Lucent



MAXline

TOTEN

Sadržaj

Rek ormani.....	3
Dodatna oprema za rek ormane.....	7
Patch paneli	10
Patch kablovi.....	12
Moduli.....	23
Instalacioni kablovi.....	27
Wireless oprema.....	29
Ethernet svičevi	31
Optika - Patch kablovi.....	33
Optika - Pigtail	35
Optika - Kapleri.....	36
Optika - Patch paneli.....	37
Optika - Kasete.....	38
Optika - Maske	39
Optika - Instalacioni kablovi.....	40



WS-6406A

Rek orman za zidnu montažu, 6U, 600x450x368

€ 74,00
VP bez PDV

U kompletu sa šrafovim i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvori za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 60Kg, IP20



WS-6409A

Rek orman za zidnu montažu, 9U, 600x450x501

€ 86,25
VP bez PDV

U kompletu sa šrafovim i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvori za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 80Kg, IP20



WS-6606A

Rek orman za zidnu montažu, 6U, 600x600x368

€ 93,70
VP bez PDV

U kompletu sa šrafovim i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvori za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 60Kg, IP20



WS-6412D

Rek orman za zidnu montažu 12U, 600x450x635

€ 101,00
VP bez PDV

U kompletu sa šrafovim i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvori za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 60Kg, IP20



WS-6609A

Rek orman za zidnu montažu, 9U, 600x600x501.

€ 106,60
VP bez PDV

U kompletu sa šrafovim i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvori za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 80Kg, IP20



WS-6415D

Rek orman za zidnu montažu, 15U, 600x450x769.

€ 112,00
VP bez PDV

U kompletu sa šrafovim i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvori za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 60Kg, IP20





WS-6622D

Samostojeći rek orman, 22U,
600x600x1166.

Fleksibilna konstrukcija, nožice sa nivelacijom, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19 sa obeleženim brojevima unita, vrhunski estetski izgled. U kompletu se dobija (1 polica i set od 2 ventilatora za top cover) UKLJUČENO U CENU, dimenzije deklarirane od stane proizvođača 600x600x1166mm

€ 297,30
VP bez PDV



WS-6627D

Samostojeći rek orman, 27U,
600x600x1388

Fleksibilna konstrukcija, točkici i nožice sa nivelacijom, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19 sa obeleženim brojevima unita, vrhunski estetski izgled. U kompletu se dobija (1 polica i set od 2 ventilatora za top cover) UKLJUČENO U CENU, dimenzije deklarirane od stane proizvođača 600x600x1388mm

€ 323,10
VP bez PDV



WS-6632D

Samostojeći rek orman, 32U,
600x600x1610.

Fleksibilna konstrukcija, točkici i nožice sa nivelacijom, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19 sa obeleženim brojevima unita, vrhunski estetski izgled. U kompletu se dobija (1 polica i set od 2 ventilatora za top cover) UKLJUČENO U CENU, dimenzije deklarirane od stane proizvođača 600x600x1610mm

€ 355,40
VP bez PDV



WS-6822D

Samostojeći rek orman, 22U,
600x800x1166.

Fleksibilna konstrukcija, nožice sa nivelacijom, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19 sa obeleženim brojevima unita, vrhunski estetski izgled. U kompletu se dobija (1 polica i set od 4 ventilatora za top cover) UKLJUČENO U CENU, dimenzije deklarirane od stane proizvođača 600x800x1166mm

€ 368,40
VP bez PDV



WS-6827D

Samostojeći rek orman, 27U,
600x800x1388

Fleksibilna konstrukcija, točkici i nožice sa nivelacijom, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19 sa obeleženim brojevima unita, vrhunski estetski izgled. U kompletu se dobija (1 polica i set od 4 ventilatora za top cover) UKLJUČENO U CENU, dimenzije deklarirane od stane proizvođača 600x800x1388mm

€ 394,20
VP bez PDV



WS-6842D

Samostojeći rek orman, 42U,
600x800x2055

Fleksibilna konstrukcija, nožice sa nivelacijom, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19 sa obeleženim brojevima unita, vrhunski estetski izgled. U kompletu se dobija (3 police i set od 4 ventilatora za top cover)

€ 458,20
VP bez PDV



TN-19-16U-AG

Zidni rek orman, 16U, 600x450mm

€ 150,00
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 1.2mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, prostor predviđen za ventilatore, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 236 stepeni i sa sigurnosnim staklom i ključem, preporučeno opterećenje do 80kg, visina 785mm.




WS-6615D

Rek orman za zidnu montažu, 15U, 600x600x769.

€ 124,00
VP bez PDV

U kompletu sa šrafovim i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvori za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 60Kg, IP20.



TN-09U-6/6-AG

Rek orman za zidnu montažu, 9U, 600x600x474mm

€ 130,00
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 0.8mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, prostor predviđen za ventilatore, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 236 stepeni i sa sigurnosnim staklom i ključem, preporučeno opterećenje do 80kg, visina 474mm.



TN-19-12U-AG

Rek orman za zidnu montažu, 12U, 600x450x607mm

€ 130,00
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 0.8mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, prostor predviđen za ventilatore, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 236 stepeni i sa sigurnosnim staklom i ključem, preporučeno opterećenje do 80kg, visina 607mm.



TN-19-22U-6/6AG

Samostojeći rek orman, 22U, 600x600x1123mm

€ 335,00
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 1.2mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 110 stepeni i sa sigurnosnim staklom i ključem, preporučeno opterećenje do 1000kg, visina 1123mm.



TN-19-42U-6/8B-I

Samostojeći rek orman, 42U, 600x800x2012mm

€ 640,00
VP bez PDV

Samostojeći rek orman, 42U, 600x800x2012mm, Rek je napravljen od lima debljine 1.2mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 110 stepeni i sa sigurnosnim staklom i ključem, preporučeno opterećenje do 1000kg, visina 2012mm.,



TN-19-42U-6/8AG

Samostojeći rek orman, 42U, 600x800x2012mm

€ 660,00
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 1.2mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 110 stepeni i sa sigurnosnim staklom i ključem, preporučeno opterećenje do 1000kg, visina 2012mm.



TN-19-09U-6/6-AG

Zidni rek orman, 9U, 600x600mm

€ 112,00
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 1.2mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, prostor predviđen za ventilatore, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 236 stepeni i sa sigurnosnim staklom i ključem, preporučeno opterećenje do 80kg, visina 474mm.



TN-19-07U-6/6-AG

Zidni rek orman, 7U, 600x600mm

€ 126,00
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 1.2mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, prostor predviđen za ventilatore, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 236 stepeni i sa sigurnosnim staklom i ključem, preporučeno opterećenje do 80kg, visina 385mm.



TN-19-12U-6/6-A

Zidni rek orman, 12U, 600x600mm

€ 126,50
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 1.2mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, prostor predviđen za ventilatore, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 236 stepeni i sa sigurnosnim staklom i ključem, preporučeno opterećenje do 80kg, visina 607mm.



TN-19-26U-6/6AG

Samostojeći rek orman, 26U, 600x600x1300mm

€ 450,00
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 1.2mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm m DX51D+ZN275 profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 110 stepeni i sa sigurnosnim staklom i ključem, preporučeno opterećenje do 1000kg, visina 1300mm.



TN-19-32U-6/6A

Samostojeći rek orman, 32U, 600x600x1567mm

€ 492,50
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 1.2mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D+ZN275 profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 110 stepeni i sa sigurnosnim staklom i ključem, preporučeno opterećenje do 1000kg, visina 1567mm.






NOVO

TN-PDU-9

€ 23,00
VP bez PDV




WS-S 1U 450

Fiksna polica, 1U (sa ušicama za kačenje na prednje raster letve)

Nosivost do 20Kg, dubina 250mm, za rekeve dubine 450mm i 600mm, dostupna u sivoj boji

€ 14,50
VP bez PDV



WS-S 1U 600

Fiksna polica, 1U

Nosivost do 20Kg, dubina 300mm, dostupna u sivoj boji.

€ 20,60
VP bez PDV




DN-97614

Fiksna polica, 1U (sa ušicama za kačenje na prednje raster letve i dodatnim osiguranjama na zadnjim)

Nosivost 15Kg, dubina 399mm, za rekeve dubine 600/800/1000mm, dostupna u sivoj boji

€ 23,00
VP bez PDV



WS-SS800DF

Metalna polica na izvlačenje, 19 za rekeve dubine 800mm

Dimenzije 485x500x45mm

€ 45,00
VP bez PDV



WS-F 1212

Ventilator za montažu u nazidne rekeve 220V / 50Hz

Dimenzije 120x120mm, sa utikačem, u crnoj boji

€ 10,00
VP bez PDV

DIGITUS®



SCR.ACC

Šraf sa maticom, metalnom podloškom i krstastom glavom

€ 0,31
VP bez PDV

DIGITUS®



SCR.ACC

Šraf sa maticom, metalnom podloškom i imbus glavom

€ 0,31
VP bez PDV

DIGITUS®



SCR.ACC

Šraf sa maticom, plastičnom podloškom i krstastom glavom

€ 0,31
VP bez PDV



LR 4501

Bravica za rek sa ključem

€ 2,50
VP bez PDV

DIGITUS®



DN-97602

Nosač kablova za rek orman, metalni, 1U

€ 8,00
VP bez PDV

Pet prstenova za kablove, u kompletu sa šrafovim i maticama za montažu u rek orman



WS-CM 1U

Nosač kabla sa obujmicama, metalni, 1U

€ 9,00
VP bez PDV

U kompletu sa šrafovim i maticama za montažu u rek orman. Raspoloživo u sivoj i crnoj boji.

DIGITUS®



DN-19-LIGHT-3

Magnetno LED osvetljenje za rekove

€ 55,00
VP bez PDV

Automatsko paljenje i gašenje svetla pri otvaranju i zatvaranju vrata.

ELCO



SL 6M PNZ 1U

Razvodni panel 19" 220V, 6 utičnih mesta sa prekidačem, zaštita od prenapona
Dužina napojnog kabla 2m, u crno/sivoj boji

€ 28,13
VP bez PDV

ELCO



SL 8M 1U

Razvodni panel 19" 220V, 8 utičnih mesta sa prekidačem
Dužina napojnog kabla 2m, u crno/sivoj boji

€ 26,25
VP bez PDV



TN-250-AG

Fiksna polica, 1U

Nosivost do 50Kg, dubina 250mm.

€ 14,50
VP bez PDV



TN-600-AG

Fiksna polica, 1U

Nosivost do 50Kg, dubina 370mm.

€ 20,60
VP bez PDV



TN-800-AG

Fiksna polica, 1U

Nosivost do 50Kg, dubina 570mm.

€ 31,00
VP bez PDV

DIGITUS®



DN-91411

Modularni patch panel 24p, Prazan, Crni, 1U, za rek 19"

Za kategoriju 6, koristi se sa KJ 93601, KJ 93603, KJ 93606 i KJ 93615

€ 16,50
VP bez PDV

DIGITUS®



DN-91410

Modularni patch panel 24p, Prazan, Sivi, 1U, za rek 19"

Za kategoriju 6, koristi se sa KJ 93601, KJ 93603, KJ 93606 i KJ 93615

€ 16,50
VP bez PDV

DIGITUS®



PP UTP C5e 24p

Patch Panel UTP, 24porta, Cat5e, 19", crni

€ 30,00
VP bez PDV

DIGITUS®



PP UTP C6 24p

UTP Patch panel 24p, pun, nabacivanje pomoću alata

€ 39,10
VP bez PDV

DIGITUS®



PP STP C6 24p

STP Patch panel 24p, pun, nabacivanje pomoću alata

Patch panel kategorije 6 (Class E), 24 porta, dizajniran za ugradnju u 19" rack ormariće (1U). Omogućava terminaciju bakarnih mrežnih kablova (UTP/FTP) sa RJ45 konektorima. Kućište od metala obezbeđuje izdržljivost i stabilnost, a plastični umetci olakšavaju organizaciju i montažu kablova. Pogodan je za profesionalne mrežne instalacije do 1 Gbit/s.

€ 52,00
VP bez PDV

DIGITUS®



PP VOICE 25p

CAT 3 ISDN Patch Panel, unshielded

DIGITUS CAT 3 ISDN patch panel sa 25 portova namenjen za instalaciju u 19" rack ormarić (1U visina). Omogućava pouzdanu terminaciju UTP kablova kategorije 3 za ISDN i telefonske aplikacije. Kućište je izrađeno od čelika sa svetlo sivim (RAL 7035) završetkom, a priključci su RJ45 (8P4C). Panel podržava do 750 ciklusa spajanja i rad u temperaturnom opsegu od -20 °C do +70 °C, što ga čini pogodnim za stabilne i dugotrajne mrežne instalacije

€ 32,00
VP bez PDV



DIGITUS®



DK-1512-005

UTP Cat5e Patch cable, 26AWG, 0,5m

€ 0,60
VP bez PDV

DIGITUS Cat 5e U/UTP patch kabl, dužine 0.5 m, sa PVC omotačem i BC provodnicima (AWG 26/7). Opremljen sa 2x RJ45 konektora i zaštitnim boot-om sa anti-kink i latch zaštitom, idealan za pouzdano povezivanje mrežnih uređaja.

DIGITUS®



PATCH UTP C5e 1M

UTP Cat5e Patch cable, 26AWG, 1m

€ 0,65
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C5e 2M

UTP Cat5e Patch cable, 26AWG, 2m

€ 0,87
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C5e 3M

UTP Cat5e Patch cable, 26AWG, 3m

€ 1,10
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C5e 5M

UTP Cat5e Patch cable, 26AWG, 5m

€ 2,10
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C5e 10M

UTP Cat5e Patch cable, 26AWG, 10m

€ 3,90
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C6 0,5M

UTP Cat6 patch cable, 24AWG,7*0.16, 0,5m

0,5m

€ 0,95
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C6 1M

UTP Cat6 patch cable, 24AWG,7*0.16, 1m

€ 1,40
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C6 2M

UTP Cat6 patch cable, 24AWG,7*0.16, 2m

€ 1,80
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C6 3M

UTP Cat6 patch cable, 24AWG,7*0.16, 3m

€ 2,40
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C6 5M

UTP Cat6 patch cable, 24AWG,7*0.16, 5m

€ 3,20
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C6 10M

UTP Cat6 patch cable, 24AWG,7*0.16, 10m

€ 7,00
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C6 15M

UTP Cat6 patch cable, 24AWG, 7*0.16, 15m

€ 10,25
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6 0,5M

SFTP Cat. 6 Patch cable, 24AWG, 0,5m

€ 1,50
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6 1M

SFTP Cat. 6 Patch cable, 24AWG, 1m

€ 1,86
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6 2M

SFTP Cat. 6 Patch cable, 24AWG, 2m

€ 2,80
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6 3M

SFTP Cat. 6 Patch cable, 24AWG, 3m

€ 3,60
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6 5M

SFTP Cat. 6 Patch cable, 24AWG, 5m

€ 4,80
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6A 1M

Digitus DK-1644-A-010 Patch kabl SFTP Cat.6a 1m LSZH

provodnik: bakar, kategorija 6a, klasa Ea, oklopljen, low smoke zero halogen

€ 1,90
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6A 2M

Digitus DK-1644-A-020 Patch kabl SFTP Cat.6a 2m LSZH

provodnik: bakar, kategorija 6a, klasa Ea, oklopljen, low smoke zero halogen

€ 2,53
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6A 3M

Digitus DK-1644-A-030 Patch kabl SFTP Cat.6a 3m LSZH

provodnik: bakar, kategorija 6a, klasa Ea, oklopljen, low smoke zero halogen

€ 3,95
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6 10M

Digitus DK-1644-100 Patch kabl SFTP Cat.6 10m LSZH

provodnik: bakar, kategorija 6, klasa E, oklopljen, low smoke zero halogen, PoE+ ready

€ 9,90
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6A 5M

Digitus DK-1644-A-050 Patch kabl SFTP Cat.6a 5m LSZH

provodnik: bakar, kategorija 6a, klasa Ea, oklopljen, low smoke zero halogen

€ 4,86
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6A 0.5M

Digitus DK-1644-A-005 Patch kabl SFTP Cat.6a 0.5m LSZH

provodnik: bakar, kategorija 6a, klasa Ea, oklopljen, low smoke zero halogen

€ 1,44
VP bez PDV



DIGITUS®



PATCH SFTP C6A 0,25M

Digitus DK-1644-A-0025 Patch kabl SFTP Cat.6a 0.25m LSZH

provodnik: bakar, kategorija 6a, klasa Ea, oklopljen, low smoke zero halogen

€ 1,40
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6A 20M

CAT 6A S-FTP patch kabal dužine 20m

Cu, LSZH AWG 26/7, PoE + kompatibilan, sive boje

€ 17,00
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6A 15M

CAT 6A S-FTP patch kabal dužine 15m

Cu, LSZH AWG 26/7, PoE + kompatibilan, sive boje

€ 14,06
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SSTP C6 0,25M

SSTP Cat6 patch cable, 24AWG, 7*0.16, 0.25m, DK-1644-0025

0.25m

€ 1,40
VP bez PDV

security
MS
western



WSN-P UTP C5 1m Grey

UTP Cat5 patch kabl, 26AWG, 1m, sivi

€ 0,50
VP bez PDV

security
MS
western



WSN-P UTP C5 2m Grey

UTP Cat5 patch kabl, 26AWG, 2m, sivi

€ 0,63
VP bez PDV



WSN-P UTP C5 3m Grey

UTP Cat5 patch kabl, 26AWG, 3m, sivi

€ 0,75
VP bez PDV



WSN-P UTP C5 5m Grey

UTP Cat5 patch kabl, 26AWG, 5m, sivi

€ 1,00
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 1m Grey

UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 1m, sivi

€ 0,56
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 1m Blue

UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 1m, plavi

€ 0,56
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 1m Green

UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 1m, zeleni

€ 0,56
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 2m Blue

UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 2m, plavi

€ 0,88
VP bez PDV





WSN-P UTP C5e Pro 2m Green
UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 2m, zeleni

€ 0,88
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 2m Grey
UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 2m, sivi

€ 0,88
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 3m Blue
UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 3m, plavi

€ 1,19
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 3m Green
UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 3m, zeleni

€ 1,19
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 5m Blue
UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 5m, plavi

€ 1,95
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 5m Green
UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 5m, zeleni

€ 1,95
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 5m Grey

UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 5m, sivi

€ 1,95

VP bez PDV



WSN-P UTP C6 0.5m Blue

UTP Cat6 patch licnasti kabl, 26AWG, 0,5m, plavi

€ 0,78

VP bez PDV



WSN-P UTP C6 0.5m Red

UTP Cat6 patch licnasti kabl, 26AWG, 0,5m, crveni

€ 0,78

VP bez PDV



WSN-P UTP C6 0.5m Yellow

UTP Cat6 patch licnasti kabl, 26AWG, 0,5m, žuti

€ 0,78

VP bez PDV



WSN-P UTP C6 1m Blue

UTP Cat6 patch licnasti kabl, 26AWG, 1m, plavi

€ 0,98

VP bez PDV



WSN-P UTP C6 1m Red

UTP Cat6 patch licnasti kabl, 26AWG, 1m, crveni

€ 0,98

VP bez PDV



WSN-P UTP C6 1m Yellow

UTP Cat6 patch licnasti kabl, 26AWG, 1m, žuti

€ 0,98
VP bez PDV



WSN-P UTP C6 2m Yellow

UTP Cat6 patch licnasti kabl, 26AWG, 2m, žuti

€ 1,43
VP bez PDV



WSN-P SFTP C6A 0.5m Blue

SFTP Cat6A patch kabl, 26AWG, 0,5m, plavi

€ 1,40
VP bez PDV



WSN-P SFTP C6A 0.5m Red

SFTP Cat6A patch kabl, 26AWG, 0,5m, crveni

€ 1,40
VP bez PDV



WSN-P SFTP C6A 0.5m Yellow

SFTP Cat6A patch kabl, 26AWG, 0,5m, žuti

€ 1,40
VP bez PDV



WSN-P SFTP C6A 1m Blue

SFTP Cat6A patch kabl, 26AWG, 1m, plavi

€ 1,65
VP bez PDV



WSN-P SFTP C6A 1m Red

SFTP Cat6A patch kabl, 26AWG, 1m, crveni


€ 1,65
VP bez PDV



WSN-P SFTP C6A 1m Yellow

SFTP Cat6A patch kabl, 26AWG, 1m, žuti


€ 1,65
VP bez PDV



WSN-P SFTP C8 0.5m Orange

SFTP Cat8 patch kabl, 28AWG, 0,5m, narandžasti

€ 2,75
VP bez PDV



WSN-P SFTP C8 2m Orange

SFTP Cat8 patch kabl, 28AWG, 2m, narandžasti


€ 6,25
VP bez PDV



WSN-P UTP C6 0.5m Black

UTP Cat6 patch licnasti kabl, 26AWG, 0,5m, crni

€ 0,78
VP bez PDV




PATCH UTP C6 0,25M

UTP Cat6 patch cable, 24AWG, 7*0.16, 0,25m

€ 0,80
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C6 0,25M BLUE

UTP Cat6 patch kabl, 26AWG, 0,25m, plavi

€ 0,80
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C6 0,25M BLACK

UTP Cat6 patch kabl, 26AWG, 0,25m, crni

€ 0,80
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C6 0,25M YELLOW

UTP Cat6 patch kabl, 26AWG, 0,25m, žuti

€ 0,80
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C6 0,25M RED

UTP Cat6 patch kabl, 26AWG, 0,25m, crveni

€ 0,80
VP bez PDV

HIKVISION



NOVO

DS-3D501T-3

Gigabitni optički transmitter.

1x Gigabitni RJ45, 1x Gigabitni single-modni SC optički port. Dužina prenosa do 3km. Tx1310 nm/Rx1550 nm. Radna temperatura -20°C do 60°C. Za rad potreban DS-3D501R-3.

HIKVISION




NOVO

**DS-3D501R-3**

Gigabitni optički resiver.

1x Gigabitni RJ45, 1x Gigabitni single-modni SC optički port. Dužina prenosa do 3km. Tx1550 nm/Rx1310 nm. Radna temperatura -20°C do 60°C. Za rad potreban DS-3D501T-3.

**WSN-KSUS C6 CE**

Konektor za kabl kategorije CAT6a tip LSA

€ 1,50
VP bez PDV

Pričvršćivanje konektora na kabal pomoću zabravljivanja bez potrebe za specijalnim alatom

**WSN-KSUS C6**

Konektor za kabl kategorije CAT6a tip LSA

€ 1,50
VP bez PDV


Pričvršćivanje konektora na kabal pomoću zabravljivanja bez potrebe za specijalnim alatom

**WSN-KSS C5e CD**

Konektor za SFTP kabl CAT5e

€ 2,50
VP bez PDV

Pričvršćivanje konektora na kabal pomoću zabravljivanja bez potrebe za specijalnim alatom

**WSN-KSS 6A**

Konektor za SFTP kabl CAT6A

€ 3,00
VP bez PDV

Pričvršćivanje konektora na kabal pomoću zabravljivanja bez potrebe za specijalnim alatom



**WSN-KSS 8.1**

Konektor za SFTP kabl CAT8

€ 5,00
VP bez PDV

Pričvršćivanje konektora na kabl pomoću zabavljanja bez potrebe za specijalnim alatom

**UTP RJ45**

Konektor RJ45, Cat.5e, kabl prolazni

€ 0,10
VP bez PDV**WSN-UTPC6RJ45**

Konektor UTP RJ45, Cat.6, kabl neprolazni

€ 0,12
VP bez PDV**WSN-FTPC6RJ45**

Konektor FTP RJ45, Cat.6, kabl neprolazni

€ 0,25
VP bez PDV**TD1012H**

Modul uzidne utičnice, 2xRJ45, sa šaterima, tools-free ili LSA

€ 0,96
VP bez PDV

Koristi se za: (1) uzidne utičnice Cat 5e. u kombinaciji sa 1 x 000413P (jednostruka) ili 2 x 000413P (dvostruka); (2) uzidne utičnice Cat 6e. u kombinaciji sa 1 x 000414P (jednostruka-tools free) ili 1 x DN-93601 (jednostruka LSA-model) ili 2 x 000414P (dvostruka-tools free) ili 2 x DN-93601 (dvostruka-LSA model)

**Rozetna 2xRJ45**

Modul nazidne utičnice, 2xRJ45, tools-free ili LSA

€ 0,75
VP bez PDV

Koristi se za: (1) nazidne utičnice Cat 6. u kombinaciji sa 1 x KJ 93601 (UTP jednostruka LSA tip) ili 1 x KJ 93603 (UTP jednostruka tools-free) ili 2 x KJ 93601 (UTP dvostruka LSA tip) ili 2 x KJ 93603 (UTP dvostruka tools-free); (2) nazidne utičnice Cat 6a. u kombinaciji sa 1 x KJ 93606 (UTP jednostruka-tools free) ili 2 x KJ 93606 (UTP dvostruka-LSA model)



DIGITUS®

**Dozna 80**

Dozna 80x80mm, kompatibilna sa poklopcem 93801-1

€ 0,99
VP bez PDV

DIGITUS®

**DN-93801-1**

Poklopac pogodan za sve DIGITUS Keystone module.

Integrirani poklopci za zaštitu od prašine osiguravaju optimalnu zaštitu. Oni imaju kosi izlaz za vertikalni smer od 45 ° (nemački i britanski izgled) ili 90 ° horizontalni smer umetanja (francuski raspored).

€ 1,94
VP bez PDV

DIGITUS®

**DN9006**

Utičnica 2xRJ45, STP, Cat.6

DIGITUS CAT 6 (Class E) zidna mrežna utičnica sa duplim RJ45 portovima (8P8C) i LSA terminacijom, sa potpunim ekranisanjem kućišta i konektora. Dizajnirana za montažu na zid (surface mount), bele boje (RAL 9003). Podržava standarde do 250 MHz i brzine do 1 GBase-T. Kućište je od metala (liveni cink) koje štiti konektore i LSA trake, ima integrisanu olakšicu za naprezanje kabela i ugađeni ulaz kabela. Radna temperatura je od -20 °C do +70 °C.

€ 7,50
VP bez PDV

DIGITUS®

**KJ 93601**

Sertifikovan konektor za kategoriju 6 kabela, UTP, u crnoj boji, LSA tip

€ 1,58
VP bez PDV

DIGITUS®

**KJ 93603**

Modul KJ, kategorija 6, RJ45 UTP, spaja se bez alata

€ 1,75
VP bez PDV


DIGITUS®

**DN-93606**

Profesionalni konektor za kategoriju CAT 6A, UTP, LSA tip

€ 2,00
VP bez PDV

DIGITUS®




DN-93615

Sertifikovan konektor za SFTP kabl kategorije 6 (CAT6a)

€ 3,30
VP bez PDV

DIGITUS®



DN-93617

Konektor za kabl kategorije CAT6a

€ 3,30
VP bez PDV

Pričvršćivanje konektora na kabal pomoću bravice bez potrebe za alatom, omogućava da se konektor skida i stavlja na kabal više puta



WSN-UTP C5E-CCAPVC305

UTP Cat 5E 0.49mm CCA PVC, kotur 305m, pull box

€ 40,80
VP bez PDV



WSN-UTP C6-CCAPVC305

UTP Cat6 0.56mm CCA PVC, kotur 305m, pull box

€ 78,00
VP bez PDV



PFM920I-5EUN

UTP kabl CAT5E.

Pakovanje sa 305metara.



WSN-FTP C6-CCAOutdoor305

Mrežni kabl FTP Cat6 sa sajлом

Kotur 305m na drvenom dobošu, spoljašnja upotreba

€ 105,00
VP bez PDV



PFM920I-6UN-C (beli)

UTP kabl CAT6.

Pakovanje sa 305metara.



WSN-UTP C6-BCPVC305

UTP Cat6 0.56mm BC PVC, kotur 305m, pull box

€ 147,00
VP bez PDV



DIGITUS®



DK-1613-VH-305

Mrežni kabl, UTP Cat6, kotur 305m

1Gbit Ethernet, frekvencija transmisije 250 MHz, podržava PoE i PoE+, Halogen-free, 4 x 2 AWG23/1, ispunjava standarde ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-5-1.

€ 193,75
VP bez PDV

DIGITUS®



DK-1623-VH-305

Instalacioni mrežni kabal Cat.6 klase E - F / UTP, kotur 305m

1Gbit Ethernet, frekvencija transmisije 250 MHz, podržava PoE, Halogen-free, 4x2x AWG23/1, ispunjava standarde ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-5-1.

€ 253,50
VP bez PDV

Draka



UTP C6 UC400S23-LSZH

U/FTP kabl kat. 6 (bez halogena), testiran do 400MHz; CPR Dca negoriv i nekorozivan; Delta / EC & 3P sertifikovan.

Kotur 500m

€ 325,00
VP bez PDV

Draka



FTP C6A UC500AS23-LSZH

U/FFTP kabl kat. 6A (bez halogena), testiran do 500MHz za 10GbE; Delta / EC & 3P & GHMT sertifikovan.

Kotur 500m

€ 393,75
VP bez PDV

DIGITUS®



DK-1743-VH-5

Profesionalni instalacioni mrežni kabal Cat.7 SFTP, 1200Mhz, kotur 500m (C7, Cat7, Kategorija 7)

10Gbit Ethernet, frekvencija transmisije 1200 MHz, vatrootporan, halogen free, presek 4 x 2 x 0.25 mm², u skladu sa standardima ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1.

€ 431,00
VP bez PDV

Draka



S/FTP C7 UC900HS23-LSZH

S/FTP kabl kat. 7+ (bez halogena), testiran do 900MHz, Delta / EC & 3P & GHMT sertifikovan.

Kotur 500m

€ 437,50
VP bez PDV

HIKVISION




NOVO

DS-3WR30X-V

Dual Band WiFi 6 Ruter

Brzina do 3000Mbps. 3x Gigabitna LAN porta, 1x Gigabitni WAN port. 3 Fiksne 5GHz Antene. 2.4GHz: 574Mbps, 5GHz: 2402Mbps. Static IP, DHCP. Router Mode, Repeater Mode, AP Mode, Guest Network, IPv6, VLAN. Upravljanje putem Web interfejsa, Hik-Partner Pro i HikCentral Professional.

HIKVISION



NOVO

DS-3WAP521-SI

Bežična uzidna Wi-Fi 5 pristupna tačka.

Maksimalan broj korisnika 128 (preporučljivo do 50). 1x gigabitni LAN, 1x gigabitni Input PoE port. AP radi na 2.4GHz i 5GHz. Brzina WiFi 2.4GHz do 300Mbps, 5GHz do 867Mbps. Napajanje PoE/PoE+. Radna temperatura od -40°C do 70°C.

HIKVISION



NOVO

DS-3WFI1000-EI-2N

2.4GHz Bežični Bridge Kit

Domet do 1km. Maksimalna brzina prenosa 300Mbps. 2x RJ45 10/100 Mbps. Zaštita IP55. Point to Point: Podržava do 70Mbps na udaljenosti do 1km i 90 Mbps na udaljenosti do 0.5km. Point to multi-point: Podržava do 40Mbps na udaljenosti do 1km (1 AP na 4 CPE). Upravljanje putem HCP, iVMS-4200 i Web Interfejsa.

Tenda



N301

300Mbps Wireless-N Broadband ruter, 1 megabitni WAN Port, 3 megabitni LAN porta

2 antene x 5dBi, IEEE 802.3/3U IEEE 802.11n/g/b, 2.4GHz, Dynamic IP, PPPoE, Static IP, L2TP, PPTP, 64/128bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS

€ 23,75
VP bez PDV

HIKVISION



DS-3WAP522-SI

WiFi 5 1200M Access Point

1 Gigabitni port. Broj korisnika 256 (preporučljivo do 80) Auto RF optimizator. AP radi na 2.4G i 5G. Brzina WiFi 2.4: 300 Mbps, 5G: 867Mbps. Snaga prenosa 20dBm. Mogućnost napajanje PoE i 12VDC 1.5A. Radna temperatura od 0 do 40 stepeni.

HIKVISION



DS-3WAP622G-SI

Bežična Wi-Fi 6 pristupna tačka

802.11ax standard. Kombinovani protok do 1775 Mbps (574 Mbps na 2.4 GHz i 1201 Mbps na 5 GHz). Opremljena je sa jednom gigabitnom PoE LAN portom, podržava do 100 preporučenih i 256 maksimalnih korisnika, automatsku RF optimizaciju i inteligentni fast roaming, idealna je za male i srednje poslovne prostore.



HIKVISION



DS-3WR18X

WiFi 6 1800M Ruter

3x Gigabitna LAN porta, 1x Gigabitni WAN port. 5 Fiksni High Gain Antena. 2.4GHz, 5GHz. Static IP, DHCP. PPPoE, Port Mapping, WPS. Upravljanje putem Web interfejsa, Hik-Partner Pro i HikCentral.

HIKVISION



DS-3WF0EC-2NT

2.4GHz Bežični Bridge za liftove

Domet do 500m. Maksimalna brzina prenosa 300Mbps. 2x RJ45 10/100 Mbps. Zaštita IP55. Upravljanje putem HCP, iVMS-4200 i Web Interfejsa. Point to point: Podržava do 6-ch IPC (2MP) na udaljenosti do 500m i 30 Mbps bandwidth.

HIKVISION



DS-3WF02-5AC/D

5GHz Bežični Bridge Kit

Domet do 5km. Maksimalna brzina prenosa 867Mbps. 2x RJ45 10/100 Mbps. Zaštita IP55. Podržava do 8-ch IPC (2MP) na udaljenosti do 5km i 40 Mbps bandwidth, podržava do 18-ch IPC (2MP) na udaljenosti do 1km i 90 Mbps bandwidth. Point to multi-point: Podržava do 16-ch IPC (2MP) na udaljenosti do 1km i 80 Mbps bandwidth unutar 35°. Upravljanje putem HCP, iVMS-4200 i Web Interfejsa. Kompatibilan sa DS-3WF02C-5AC/O V3.

HIKVISION



DS-3WF02C-5AC/O V3

5GHz Bežični Bridge

Domet do 5km. Maksimalna brzina prenosa 867Mbps. 2x RJ45 1000 Mbps. Zaštita IP55. IEEE 802.11/a/n/ac. Podržava do 4-ch IPC (2MP) na udaljenosti do 5km i 20 Mbps bandwidth, podržava do 40-ch IPC (2MP) na udaljenosti do 1km i 200 Mbps bandwidth. Point to multi-point: Podržava do 16-ch IPC (2MP) na udaljenosti do 1km i 80 Mbps bandwidth unutar 30°. Upravljanje putem HCP, iVMS-4200 i Web Interfejsa.





ST3105GC

5 portni gigabitni switch

5 portni gigabitni switch
Switch ST3105GC obezbedjuje 5 x 10/100/1000Mbps RJ45 port. Podrzava Auto MDI/MDIX funkciju, koja eliminise potrebu za biranjem uplink porta ili korišćenje ukrštenog kabla.

€ 19,50
VP bez PDV

ST3108GC

8 portni gigabitni switch

Switch ST3108GC obezbedjuje 8 x 10/100/1000Mbps RJ45 port. Podrzava Auto MDI/MDIX funkciju, koja eliminise potrebu za biranjem uplink porta ili korišćenje ukrštenog kabla.

€ 27,50
VP bez PDV




S16

16-portni 10/100 desktop svič

Tenda S16 je 16-portni Fast Ethernet neupravljivi svič u plastičnom kućištu, namenjen za proširenje mreže u manjim kancelarijama i objektima. Ovaj desktop svič podržava Auto MDI/MDIX i IEEE 802.3x Flow Control, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X obezbeđujući stabilan prenos podataka bez konfiguracije. Napajanje 9V DC.

€ 23,13
VP bez PDV




ST3116GS

16 portni gigabitni rackmout svič

16 x 10/100/1000 Mbps RJ45 portova. Podržava MAC address self-learning i auto MDI/MDIX. Podržava 2K MAC address tabelu. 32Gbps switch kapacitet. 2Mbit SDRAM packet bafer. Plug and Play, nije potrebna konfiguracija. 100-240VAC/50-60Hz. 280x173x44mm.

€ 85,00
VP bez PDV




ST3124P

24-portni megabitni desktop svič

Desktop svič sa 24 10/100Mbps RJ45 portova. IEEE 802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3u Flow Control, IEEE 802.3az standardi. Svi portovi podržavaju Auto MDI / MDIX funkciju, eliminišući potrebu za ukrštenim kablovima ili uplink portovima. Sa Plug-and-play & Green Power funkcijom obezbeđuje jeftinu, jednostavnu i visokoučinkovitu nadogradnju mreže.

€ 31,88
VP bez PDV




ST3124GS

24 portni gigabitni rackmout svič.

24 x 10/100/1000 Mbps RJ45 portova. Podržava MAC address self-learning i auto MDI/MDIX. Podržava 16K MAC address tabelu. 48Gbps switch kapacitet. 3.5Mbit SDRAM packet bafer. Plug and Play, nije potrebna konfiguracija. 100-240 V AC/50-60Hz. 280x173x44mm.

€ 120,00
VP bez PDV

**PFS3110-8T**

8-portni (8+2) neupravljivi industrijski layer 2 svič.

8 megabitna porta, 1 gigabitni Ethernet port, 1 gigabitni SFP port. Metalno kućište. Operativna radna temperatura -40 ~ 70C. Napajanje 12V.

**MS108 V3**

8 portni 100Mbps desktop switch

€ 10,00
VP bez PDV

8 portni switch obezbedjuje 8 x 10/100Mbps RJ45 port sa Auto MDI/MDIX. Half i Full Duplex, MAC Adress Learning. 1.6 Gbps backplane bandwidth. Napajanje: 5V/0.6A.

**PFS3008-8ET-L-V2**

8 portni 100Mbps layer 2 switch.

Neupravljivi 8 portni switch obezbedjuje 8 x 10/100Mbps RJ45 port. Thunderproof do 2kV. Napajanje 5v/500mA DC. Radna temperatura od -10 do 55 stepeni.

**SF1005-EUR**

5-Portni megabitni svič.

5x 10/100 Mbps RJ45 portova. Operativna radna temperatura od 0°C do 45°C. Napajanje 5VDC, 1A.



DIGITUS®




DK-2533-02/3

Fiber optički patch kabl

€ 12,75
VP bez PDV

LC-LC, multimodni 50/125 μ , duplex, dužina 2m, Fiber class: OM3

DIGITUS®



DK-2933-02

Fiber optički patch kabl

€ 12,23
VP bez PDV

LC-LC, OS2, singlemodni 9/125 μ , duplex, dužina 2m

DIGITUS®



DK-2532-02/3

Fiber optički patch kabl

€ 11,69
VP bez PDV

LC-SC, multimodni 50/125 μ , duplex, dužina 2m

DIGITUS®



DK-2932-02

Fiber optički patch kabl

€ 12,23
VP bez PDV

LC-SC, OS2, singlemodni 9/125 μ , duplex, dužina 2m

DIGITUS®




DK2522-02/3

Fiber optički patch kabl

€ 9,56
VP bez PDV

SC-SC, multimodni 50/125 μ , duplex, dužina 2m

DIGITUS®



DK-2922-02

Fiber optički patch kabl

€ 9,56
VP bez PDV

SC-SC, singlemodni 9/125 μ , duplex, dužina 2m

DIGITUS®



DK-2533-15/3

Fiber optički patch kabl

LC-LC, multimodni 50/125 μ , duplex, dužina 15m

€ 12,86
VP bez PDV

DIGITUS®




DK-2532-03/3

Fiber optički patch kabl

LC-SC, multimodni, 50/125 μ , Duplex, dužine 3m, Class OM3

€ 10,63
VP bez PDV

DIGITUS®



DK-2933-03

Fiber optički patch kabl

LC-LC, OS2, singlemodni 9/125 μ , duplex, dužina 3m

€ 12,40
VP bez PDV

DIGITUS®



DK-2533-03/3

Fiber optički patch kabl

LC-LC, multimodni 50/125 μ , duplex, dužina 3m

€ 11,60
VP bez PDV

DIGITUS®



DK-25332-02

Fiber optički pigtail

€ 27,78
VP bez PDV

LC, simplex, multimodni 50/125 μ , dužina 2m, set od 12 komada

DIGITUS®



DK-29332-02

Fiber optički pigtail

€ 30,24
VP bez PDV

LC, simplex, OS2, singlmodni 9/125 μ , dužina 2m, set od 12 komada

DIGITUS®




DK-25221-02

Fiber optički pigtail

€ 25,80
VP bez PDV

SC, simplex, OM2, multimodni 50/125 μ , dužina 2m, set od 12 komada

DIGITUS®



DN-96008-1

Fiber optički kapler

LC-LC, duplex, multimodni, kućište od polimera

€ 1,28
VP bez PDV

DIGITUS®



DN-96007-1

Fiber optički kapler

LC-LC, duplex, singlemodni, kućište od polimera

€ 1,37
VP bez PDV

DIGITUS®



DN-96003-1

Fiber optički kapler

SC-SC, duplex, singlemodni, plastično kućište

€ 1,18
VP bez PDV

DIGITUS®



DN-96200-QL

Fiber optički patch panel

Prazan, 1U, opcionalna oprema su prednje maske, kapleri i pigtailovi.

€ 50,51

VP bez PDV

DIGITUS®



DN-96103

Fiber optička kasete

Splice kasete 24 vlakna

€ 3,84
VP bez PDV



DIGITUS®



DN-96201-QL

FO Prednja maska 12xSC DX Duplex

€ 5,40
VP bez PDV



WSN-FOC SM4F-OD-MSG

Optički kabal, single mode , sa sajlom, 4
fibers, 657A1, 1000m

za spoljnu upotrebu i može se zakopati
(2*0.5FRP +1.0 mm sajla)

€ 93,75

VP bez PDV