

MASTER CCTV CENTAR

Neodoljivi osećaj sigurnosti

KATALOG OPREME ZA KONTROLU PRISTUPA

ZT

✉ info@masterbc.co.rs
☎ +381 11 3076 888

🌐 masterbc.co.rs
📺 /cctvcentarmaster

📷 /cctvcentarmaster
🌐 /company/c-c-t-v-centar-master

📍 Miloša Bandića 16
Zemun, Srbija

Sadržaj

Terminali za kontrolu pristupa.....	3
Terminali za kontrolu radnog vremena.....	4
Biometrijski terminali za kontrolu pristupa.....	5
Biometrijski terminali za kontrolu radnog vremena.....	6
Kontroleri.....	7
Čitači kartica	8
Biometrijski čitači	10
Kartice i tagovi.....	11
Softver	12

ZKT_{ECCO}



SC203

125 kHz RFID terminal za kontrolu pristupa sa LCD displejom.

10000 kartica, 50000 događaja, 4 funkcijska tastera (mogu se koristiti za evidenciju radnog vremena), 3 režima rada (samo kartica, samo PIN, kartica i PIN), višestruka mogućnost povezivanja (RS232/RS485/USB/LAN)

€ 180,00
VP bez PDV

ZKT_{ECCO}



SCR100

Terminal za kontrolu pristupa sa integrisanim čitačem 125 kHz RFID kartica .

30000 kartica, 50000 događaja, višestruka mogućnost povezivanja (RS232/RS485/LAN), web server funkcija, upravljanje vremenskim zonama, grupama i odmorima

€ 160,80
VP bez PDV

ZKT_{ECCO}



S880

Terminal za kontrolu radnog vremena sa ugrađenim čitačem 125 kHz RFID kartica, LCD displej

10000 korisnika, 50000 događaja, 3,5 TFT-LCD displej sa OSD menijem za lako konfigurisanje sistema, ugrađeni serijski i LAN portovi za komunikaciju sa računarnom, ugrađena kamera od 1,3 megapiksela, isporučuje se sa ispravljačem

€ 281,25
VP bez PDV

ZKT_{ECCO}



S880 MIFARE

S880 sa MIFARE čitačem kartica

10000 korisnika, 50000 događaja, 3,5 TFT-LCD displej sa OSD menijem za lako konfigurisanje sistema, ugrađeni serijski i LAN portovi za komunikaciju sa računarnom, ugrađena kamera od 1,3 megapiksela, isporučuje se sa ispravljačem

€ 350,31
VP bez PDV

ZKT_{ECO}



MA300

Čitač otiska prsta i 125 kHz RFID čitač kartica sa izdržljivim i veoma preciznim optičkim senzorom, antivandal i IP65 zaštita

Mogućnost čuvanja do 1000 otisaka, 10000 kartica, 100000 događaja, ugrađeni serijski i LAN portovi za komunikaciju sa računarom

€ 206,25
VP bez PDV

ZKT_{ECO}



MA500

Čitač otiska prsta sa izdržljivim i veoma preciznim optičkim senzorom, ugrađen čitač EM kartica, antivandal i IP65 zaštita

Mogućnost čuvanja do 3000 otisaka, 30000 kartica, 100000 događaja, ugrađeni serijski i LAN portovi za komunikaciju sa računarom

€ 261,25
VP bez PDV

ZKT_{ECO}



FR1500-WP

Ugradni RS-485 čitač otiska prsta

Instalacija u standardne razvodne kutije, SilkiD senzor otiska prsta. Prednje kućište od nerđajućeg čelika, zaštitni poklopac za otiske prstiju, vodootporan.

€ 156,25
VP bez PDV

ZKT_{ECO}



X6

Čitač otiska prsta sa izdržljivim i veoma preciznim optičkim senzorom, ugrađen čitač Mifare kartica i šifrator

Mogućnost čuvanja do 500 otisaka, 500 kartica, 2000 događaja, čita otiske prsta i/ili Mifare kartice i/ili PIN, audio/vizuelni prikaz za validaciju, tamper

€ 90,00
VP bez PDV

ZKT_{ECO}



FR1500-Box


Ugradna dozna za FR-1500-WP

Dimenzije 120mmx75mmx42mm

€ 6,25
VP bez PDV



ZKT_{ECCO}



C3-100

Inteligentni sistem kontrole pristupa za jedna vrata (bez kucista i napajanja, samo ploca kontrolera)

Backup podataka preko SD kartice, ako sistem padne administrator može da iskoristi backup podatke sa SD kartice da povrti sistem. Višestruka hardware-ska mera zaštite, postoji prenaponska zaštita- zaštita svih ulaznih i izlaznih terminala... integracija sa drugim sigurnosnim sistemima, C3-100 se može integrirati sa drugim sigurnosnim sistemima kao što su CCTV, protivpožarni alarm i drugi sistemi da bi se konfigurisao totalni sigurnosni sistem. Podržava različite Wiegand čitače. Kontroler podržava različite Wiegand formate i može da se poveže na različite čitače, uključujući RF ID čitač, Mifare čitač kartice i HID čitač itd. Ulazno/izlazni portovi za kontrolu vrata. Može se povezati na različite senzore, alarme, tastere za izlaz, električne brave i druge uređaje. Mnogobro funkcija komunikacije. Bilo da koristite serijsku ili TCP/IP komunikaciju, pruža pouzdan mrežni sistem. Nadgledanje statusa vrata u realnom vremenu. Koristeći software za upravljanje možete u realnom vremenu nadgledati i kontrolisati otvaranje i zatvaranje vrata u celom sistemu. Jednostavno konfigurisanje sistema za kontrolu pristupa. Interlock funkcija povezuje različita vrata u sistem da kad su jedna vrata otvorena ostala bi trebalo da budu zatvorena. Rad sa više kartica, ova funkcija se koristi za rad sa posetiocima ili za upravljanje nekim mestom koje zahteva posebne mere sigurnosti. Vrata se otvaraju kada se unapred određeni broj kartica pročita odjednom. Zabrana duplog prijavljivanja. Prinudni mod.SDK dostupan. Osoba koja integriše sistem može da iskoristi SDK da integriše hardware u njihov postojeći software za kontrolu pristupa ili da razvije novi software.

€ 111,25

VP bez PDV

ZKT_{ECCO}



C3-200

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 2 vrata (bez kucista i napajanja, samo ploca kontrolera)

Backup podataka preko SD kartice, ako sistem padne administrator može da iskoristi backup podatke sa SD kartice da povrti sistem. Višestruka hardware-ska mera zaštite, postoji prenaponska zaštita- zaštita svih ulaznih i izlaznih terminala... integracija sa drugim sigurnosnim sistemima, C3-200 se može integrirati sa drugim sigurnosnim sistemima kao što su CCTV, protivpožarni alarm i drugi sistemi da bi se konfigurisao totalni sigurnosni sistem. Podržava različite Wiegand čitače. Kontroler podržava različite Wiegand formate i može da se poveže na različite čitače, uključujući RF ID čitač, Mifare čitač kartice i HID čitač itd. Ulazno/izlazni portovi za kontrolu vrata. Može se povezati na različite senzore, alarme, tastere za izlaz, električne brave i druge uređaje. Mnogobro funkcija komunikacije. Bilo da koristite serijsku ili TCP/IP komunikaciju, pruža pouzdan mrežni sistem. Nadgledanje statusa vrata u realnom vremenu. Koristeći software za upravljanje možete u realnom vremenu nadgledati i kontrolisati otvaranje i zatvaranje vrata u celom sistemu. Jednostavno konfigurisanje sistema za kontrolu pristupa. Interlock funkcija povezuje različita vrata u sistem da kad su jedna vrata otvorena ostala bi trebalo da budu zatvorena. Rad sa više kartica, ova funkcija se koristi za rad sa posetiocima ili za upravljanje nekim mestom koje zahteva posebne mere sigurnosti. Vrata se otvaraju kada se unapred određeni broj kartica pročita odjednom. Zabrana duplog prijavljivanja. Prinudni mod.SDK dostupan. Osoba koja integriše sistem može da iskoristi SDK da integriše hardware u njihov postojeći software za kontrolu pristupa ili da razvije novi software.

€ 141,25

VP bez PDV

ZKT_{ECCO}



INBIO460


Biometrijski i RFID panel za kontrolu pristupa

Podržava do 3.000 otisaka, 30.000 kartica, 100.000 događaja, Komunikacija: RS485, TCP/IPFunkcije: Nadgledanje i kontrola statusa u realnom vremenu. Jednostavno konfigurisanje sistema, INTERLOCK funkcija. Podržava različite Wiegand čitače, Višestruka hardverska mera zaštite, Ulazno/izlazni portovi za kontrolu vrata (može se povezati na različite senzore, alarme, tastere za izlaz, električne brave i druge uređaje) i to 8 ulaznih i 4+4 izlazna porta, Integracija sa CCTV sistemima, Anti-Passback, Prinudni mod, SDK dostupan. Podržava eksternu SD karticu za backup baze podataka. Access software za kontrolni panel. Napajanje: DC 9.6V-14.4V

€ 418,75

VP bez PDV

ZKT_{ECCO}



C3-400

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 4 vrata

Mogućnost čuvanja do 30000 kartica i 100000 događaja, ugrađeni RS485 i LAN port za komunikaciju, kontroler podržava različite Wiegand formate i može da se poveže na različite čitače, uključujući RF ID čitač, Mifare čitač kartice i HID čitač, ulazno/izlazni portovi za kontrolu vrata, povezivanje na različite senzore, alarme, tastere za izlaz, električne brave i druge uređaje, isporučuje se samo kontroler.

€ 186,25

VP bez PDV

ZKT_{ECCO}



INBIO260

Biometrijski i RFID panel za kontrolu pristupa, 2 vrata, 8 čitača

Podržava do 3.000 otisaka, 30.000 kartica, 100.000 događaja, Komunikacija: RS485, TCP/IPFunkcije: Nadgledanje i kontrola statusa u realnom vremenu, Jednostavno konfigurisanje sistema, INTERLOCK funkcija, Podržava različite Wiegand čitače, Višestruka hardverska mera zaštite, Ulazno/izlazni portovi za kontrolu vrata (može se povezati na različite senzore, alarme, tastere za izlaz, električne brave i druge uređaje), 6 ulaza, 4 izlaza, napajanje DC 9.6V-14.4V

€ 318,75

VP bez PDV

ZKT_{ECCO}



UHF1-10E

Čitači velike udaljenosti.

Daljina čitanja do 12 metara. Wiegand 26. Frekvencija rada: 902MHz-928MHz, 865MHz-868MHz. Radni napon 9-12V. Potrošnja 150mA. Radna temperatura -20 - 60C.

€ 387,50

VP bez PDV

ZKTECO



CR10E

125KHz čitač kartica sa USB interfejsom

€ 23,75
VP bez PDV

Čitač za 125KHz kartice, daljina čitanja do 10cm, USB interfejs, napajanje preko USB konektora, LED i zvučna indikacija, nema potrebe za drajverima, kompatibilan sa Windows 98, 2000, XP, Vista i Windows 7/10 sistemima

ZKTECO



KR101E

Čitač kartica 125KHz, 26-bitni Wiegand protokol

€ 17,50
VP bez PDV

Daljina očitavanj do 10cm, vreme očitavanja <=300ms, crvena i zelena LED dioda za indikaciju ispravnosti očitavanja, ugrađen beeper, dimenzije 77,5x42,8x16,5mm, u IP65 kućištu

ZKTECO



KR100E

Čitač kartica 125KHz, 26-bitni Wiegand protokol

€ 17,50
VP bez PDV

Daljina očitavanj do 10cm, vreme očitavanja <=300ms, crvena i zelena LED dioda za indikaciju ispravnosti očitavanja, ugrađen beeper, dimenzije 116x75x17,3mm, u IP65 kućištu

ZKTECO



KR100M

Čitač kartica 13.56MHz čitač MIFARE kartica, 26/34-bitni Wiegand protokol

€ 21,25
VP bez PDV

Daljina očitavanj do 5cm, vreme očitavanja <=300ms, crvena i zelena LED dioda za indikaciju ispravnosti očitavanja, ugrađen beeper, dimenzije 116x75x17,3mm, u IP65 kućištu

ZKTECO



FR1200

Biometrijski/RF čitač za kontrolu pristupa

€ 128,75
VP bez PDV

Može da se koristi samo kao pomoćni čitač i nije standalone
Komunikacija: RS485.
IP65 zaštita (spoljašnja upotreba).

ZKTECO



KR600M

Čitač kartica 13.56MHz Mifare

€ 32,50
VP bez PDV

Daljina čitanja do 5cm, vreme čitanja <=300ms, napajanje 6-14 VDC, 26-bitni Wiegand protokol, Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, Radna temperatura -10 C° do 70 C°, Index zaštite IP65, Dimenzije: 116 (D) x 75 (V) x 17,3 (Š) mm, Težina: 120 gr



ZKT_{ECCO}



KR602E

Čitač kartica sa šifраторom 125kHz

€ 24,38
VP bez PDV

Daljina čitanja do 10cm, vreme čitanja ≤300ms, napajanje 6-14 VDC, 26/34 -bitni Wiegand protokol, Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, Radna temperatura -20 C° do 65 C°, Index zaštite IP64, Dimenzije: 86 (D) x 86 (V) x 20 (Š) mm, Težina:150 gr

ZKT_{ECCO}



KR602M

Čitač 13.56Mhz mifare kartica sa šifраторom

€ 43,75
VP bez PDV

Daljina čitanja do 5cm, vreme čitanja ≤300ms, napajanje 6-14 VDC, 26/34 -bitni Wiegand protokol, Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, Radna temperatura -20 C° do 65 C°, Index zaštite IP64, Dimenzije: 86 (D) x 86 (V) x 20 (Š) mm, Težina:150 gr

ZKT_{ECCO}



CR10M

MIFARE čitač kartica sa USB interfejsom

€ 33,75
VP bez PDV

Čitač za 13.56MHz MIFARE kartice, daljina čitanja do 10cm, USB interfejs, napajanje preko USB konektora, LED i zvučna indikacija, nema potrebe za drajverima, kompatibilan sa Windows 98, 2000, XP, Vista i Windows 7/10 sistemima

ZKT_{ECCO}



FR1200M

Biometrijski/Mifare čitač za kontrolu pristupa

€ 145,00
VP bez PDV

Može da se koristi samo kao pomoćni čitač i nije standalone
Komunikacija: RS485. IP65 zaštita (spoljašnja upotreba).

ZKT_{ECCO}



KR101M

Čitač kartica 13.56Mhz, 26-bitni Wiegand protokol

€ 21,25
VP bez PDV

Daljina očitavanj do 10cm, vreme očitavanja ≤300ms, crvena i zelena LED dioda za indikaciju ispravnosti očitavanja, ugrađen beeper, dimenzije 77,5x42,8x16,5mm, u IP65 kućištu

ZKT_{ECCO}



FR1200E

Biometrijski/RFID čitač za kontrolu pristupa

€ 135,00
VP bez PDV

Može da se koristi samo kao pomoćni čitač i nije standalone
Komunikacija: RS485. IP65 zaštita (spoljašnja upotreba).



ZKT^{ECO}



8500

Uređaj za uzimanje otisaka i izdavanje kartica

Integracija prikupljanja otisaka prstiju i Mifare kartica, odličan kvalitet slike: 500 dpi, podržava rotaciju otiska prsta 360°, dobre performanse prilikom očitavanja suvih ili grubih prstiju, kompatibilan sa USB1.0/1.1/2.0 standardima, kompatibilan sa Windows. XP, 2000, Me, 98, NT. 4.0 i Windows Serverom 2000, 2003

€ 156,25

VP bez PDV

ZKT_{ECO}



IDK125

RFID (125KHz) ID kartica

€ 0,50
VP bez PDV

ZKT_{ECO}



IDT125

RFID (125KHz) ID tag

€ 0,63
VP bez PDV

ZKT_{ECO}



Mifare ID kartica

MIFARE ID kartica, 13.56MHz

€ 0,75
VP bez PDV

13,56 MHz, radna temperatura -10°C do + 50°C, bela kartica sa mogućnošću štampanja sa obe strane.

security
MS
western



G-BOX G1

Panik taster za izlaz - zeleni

€ 15,38
VP bez PDV


NOVO



ZKTECO**Implementacija softvera**

Implementacija softvera i puštanje u rad.

€ 125,00
VP bez PDV

ZKTECO**Cloud**

Mesečno održavanje hostinga .
Mesečna naknada za korišćenje softvera i cuvanje podataka

€ 50,00
VP bez PDV

ZKTECO**ZKTime Profesional PT**

Web aplikacija za evidenciju radnog vremena, do 20 terminala, licenca Profesional PT do 500 zaposlenih i preko

Osnovna platforma na koju se nadograđuju svi ostali moduli, služi za unos i podešavanje kompletnog sistema, poseduje osnovne tipove izveštaja, ručni unos odsustva, smene, radne kalendare, izvoz u excel, pdf, csv.

€ 990,00
VP bez PDV

ZKTECO**ZKTime Terminal TL10**

ZKTime V20 Terminal Licenca TL10 LICENCE ZA DODAVANJE VEĆEG BROJA TERMINALA

Licence mogu da se nadgrade na sledeće platforme:
Dodatna licenca za konektovanje dodatnih 10 terminala, kupuje se ako sistem treba da ima više od 20 terminala, ove licence mogu da se dokupe do 400 uređaja na jednom serveru.
Podržavaju ih sledeće verzije programa:
CLOUD, ZKTime V20 Business RT, ZKTime V20 Profesional PT, ZKTime V20 Corporate CT.
Nadograđuju ne podržava: Master Time, ZKTime Light LT

Licence za dodatnih 10 terminala:
ZKTime V20 prihvata do 20 terminala, ako je neophodan veći broj terminala dokupljuju se ove licence za još 10 terminala i može da se dokupi do 400 terminala po jednom serveru.

€ 470,00
VP bez PDV

ZKTECO**Lite Desktop**

Lite verzija softvera za samo jednu kontrolu access baza 1 na 1

Desktop software za instalaciju na jedan racunar i povezivanje kontrola pristupa u okviru iste mreze. Software je namenjen manjim sistemimima. ima ogranicene tipove izvestaja, nema ukljucene pauze u izvestajima. Software radi iskljucivo sa terminaima, koristi ACCESS bazu podataka. Pogodan je za inicialno podesavanje terminala.

€ 65,00
VP bez PDV

ZKTECO**Premium Plus Desktop**

Podrška za preko 10 kontrola sa Access bazom za jedan računar, uključene 3 licence za izveštaje u okviru LAN mreže, software na srpskom MSSQL Podrška

Desktop software za instalaciju na jedan racunar i povezivanje kontrola pristupa u okviru iste mreze. Software je namenjen manjim sistemimima. ima ogranicene tipove izvestaja, nema ukljucene pauze u izvestajima. Software radi iskljucivo sa terminaima, koristi ACCESS bazu podataka. Pogodan je za inicialno podesavanje terminala.

€ 300,00
VP bez PDV

ZKT_{ECO}



ZKReport Profesional PR

WEB platforma. Licenca Profesional PR do 500 zaposlenih

U osnovnoj verziji uključeni su moduli za neregularnosti, status report, kasnjenja, chrono, auto mail, pauze, standardni, ostvareni sat.

€ 690,00
VP bez PDV

ZKT_{ECO}



ZKAccess WEB

ZKAccess je zaseban sistem koji može da se integriše sa ZKTime V20

Najbolje rešenje za velike, male i srednje kompanije

Software za Kontrolu pristupa koji radi u kombinaciji sa sistemom ZKTime i ZKReport, sa C3-100, C3-200, C3-400, inBIO 160, inBIO 260, inBIO 460, EC10 Elevator Controller (Interlocking, Multicard open, LINKAGE) kontrolerima.

€ 400,00
VP bez PDV